

CHIRURGIE OSSEUSE ET ARTICULAIRE

Chirurgie de la Hanche et du Genou, Chirurgie de l'Epaule

Docteur Thierry CLEMENT

*Ancien Interne des Hôpitaux
Ancien Assistant des Hôpitaux
D.U. de Chirurgie Arthroscopique
D.U. de Traumatologie du Sport
13 1 18176 0*

Site Internet : <http://www.drclémentchir.fr>

SELARL Orthosud, 478 877 574 R.C.S Marseille

Le 17 février 2016

Evolutions de la prise en charge chirurgicale des Prothèses Totale de Genou (PTG)

La mise en place d'une PTG est actuellement une intervention considérée par les patients comme douloureuse, pénible et de récupération longue avant d'obtenir un résultat fonctionnel satisfaisant. L'évolution de la prise en charge de cette intervention chirurgicale se fait actuellement vers une nette amélioration de la prise en charge de la douleur et de la technique chirurgicale qui aboutissent à une récupération plus rapide après la chirurgie (RRAC).

Planification avant la chirurgie : lors de la consultation pré opératoire et en fonction du patient concerné (conditions de vie, état général, comorbidité), le chirurgien et l'anesthésiste peuvent organiser avec le patient un retour à domicile précoce à J 3 ou J4 avec prise en charge infirmière, kinésithérapique et transport quotidien au centre de rééducation pendant les premiers temps en accord avec les caisses d'assurance maladie.

Ce type de prise en charge permet de limiter la durée d'hospitalisation donc de réduire les risques de complications (infectieuses, thromboemboliques) à condition bien sûr d'une bonne coopération du patient et également d'une compétence élevée des différents acteurs médicaux et paramédicaux

Cette évolution est notamment possible par une amélioration de la prise en charge de la douleur et une diminution du saignement opératoire, associés à une technique opératoire rigoureuse. Ceci permet de retirer rapidement tout drainage à J2 et de déperfusionner également à J 2 d'où une reprise rapide de l'autonomie et donc un retour à domicile à J3 ou J4

Clinique Résidence du Parc

*16, Rue Gaston Berger
13010 MARSEILLE*

Tel Secrétariat privé: 04 91 26 50 02

Standard clinique : 0826 666 966

Clinique Clairval

*317 Bd du Redon
13009 Marseille*

Tel Consultations : 04 91 15 90 51

Standard clinique : 0826 66 69 68

Email : dr.clement.chir@free.fr

Membre d'une association agréée, le règlement des honoraires par chèque est accepté.

CHIRURGIE OSSEUSE ET ARTICULAIRE

Chirurgie de la Hanche et du Genou, Chirurgie de l'Epaule

Docteur Thierry CLEMENT

*Ancien Interne des Hôpitaux
Ancien Assistant des Hôpitaux
D.U. de Chirurgie Arthroscopique
D.U. de Traumatologie du Sport
13 1 18176 0*

Site Internet : <http://www.dr.clementchir.fr>

SELARL Orthosud, 478 877 574 R.C.S Marseille

Prise en charge de la douleur per opératoire : lors de l'acte chirurgical, on évite de poser un garrot (évitant une ischémie per opératoire, source de douleur). L'abord chirurgical para patellaire interne bénéficie d'une infiltration faite d'anesthésiques locaux et d'anti-inflammatoires injectables le long de l'arthrotomie interne, cette infiltration per opératoire diminue la quantité nécessaire de morphiniques per opératoire. Après la mise en place de la prothèse, on réalise à nouveau une infiltration le long de la fermeture de l'arthrotomie et dans la zone de décollement interne.

Là aussi, ceci a pour effet de diminuer nettement la quantité de morphiniques nécessaires en salle de réveil et en post opératoire immédiat.

La diminution de la douleur per et post opératoire diminue le risque d'augmentation de la tension artérielle, source de saignement.

Par ailleurs, l'intervention bénéficie d'un protocole médicamenteux, mis en place par le médecin anesthésiste, diminuant le saignement per opératoire.

Bien entendu, la récupération du sang perdu pendant l'intervention par le système type cell saver persiste et permet de diminuer la perte sanguine et de rendre au patient son propre sang

Le drainage est mis en siphonage dès la fin de l'intervention ce qui contribue encore à diminuer la perte sanguine et de raccourcir la durée du drainage (ablation a J2)

La diminution de quantité de morphiniques et de produits anesthésiques nécessaires pendant l'intervention permet un réveil plus rapide et une reprise des fonctions cognitives plus précoce.

Ceci autorise un lever du patient là aussi plus rapide le jour même ou le lendemain en appui total sous couvert d'une attelle

Cette prise en charge de la douleur permet dans notre expérience de se passer de bloc plexique (technique permettant de placer un cathéter d'anesthésique au contact d'un nerf pour diminuer la douleur) ; cette technique, au demeurant très efficace, provoquait parfois des paralysies transitoires et demeurait malgré tout une technique invasive.

La possibilité rapide de début de la rééducation (flexion du genou) évite la formation d'adhérences sources de raideurs post opératoires.

Le pansement n'est refait que le jour de la sortie du patient pour éviter les manipulations de l'incision, source de contamination manuportée en milieu hospitalier.

Clinique Résidence du Parc

*16, Rue Gaston Berger
13010 MARSEILLE*

Tel Secrétariat privé: 04 91 26 50 02

Standard clinique : 0826 666 966

Clinique Clairval

*317 Bd du Redon
13009 Marseille*

Tel Consultations : 04 91 15 90 51

Standard clinique : 0826 66 69 68

Email : dr.clement.chir@free.fr

Membre d'une association agréée, le règlement des honoraires par chèque est accepté.

CHIRURGIE OSSEUSE ET ARTICULAIRE

Chirurgie de la Hanche et du Genou, Chirurgie de l'Epaule

Docteur Thierry CLEMENT

*Ancien Interne des Hôpitaux
Ancien Assistant des Hôpitaux
D.U. de Chirurgie Arthroscopique
D.U. de Traumatologie du Sport
13 1 18176 0*

Site Internet : <http://www.drclémentchir.fr>

SELARL Orthosud, 478 877 574 R.C.S Marseille

A domicile, le pansement ne sera changé que tous les 2 jours avec un protocole antiseptique bien défini et avec des pansements hermétiques pouvant permettre la poursuite de la rééducation en externe et en centre, les premiers transports étant pris en charge en ambulance puis en vsl par l'assurance maladie pour 20 séances.

Au total, l'évolution de cette prise en charge associée à une technique opératoire rigoureuse et bien codifiée (planification préopératoire éventuellement assistée par les outils informatiques comme la numérisation des radiographies pré opératoires) rend possible pour des patients en bon état général par ailleurs (ASA 1 ou 2) une récupération rapide après chirurgie (RRAC) associant une durée d'hospitalisation plus courte toujours positive tant au niveau des risques infectieux et thromboemboliques que du confort du patient qui réintègre son domicile plus tôt et donc peut reprendre plus précocement ses activités quotidiennes.

La gestion de la douleur après retour à domicile sera adaptée par le patient lui même (prises d'antalgiques et d'anti-inflammatoires) après explications par le médecin anesthésiste.

Il va de soi que cette technique ne peut que s'adresser à des patients coopérants et capables d'intégrer eux mêmes cette « éducation » de leur intervention ; cette éducation doit être bien entendu initiée par le chirurgien et le médecin anesthésiste en pré opératoire et pendant la courte hospitalisation pour que le patient participe activement à son intervention. Tous les patients n'y sont certainement pas éligibles.

Cette technique nécessite un réseau de prise en charge post opératoire bien organisé et fiable (kinésithérapie, infirmier, transport ambulance et vsl) et bien sur la possibilité par le patient et le personnel paramédical de joindre la clinique ainsi que les acteurs chirurgicaux et médicaux dès le retour à domicile et un suivi protocolisé chirurgical bien établi (radiographies et consultations de contrôles à 1 mois et 3 mois post opératoires par exemple).

Docteur Thierry CLEMENT

Clinique Résidence du Parc

*16, Rue Gaston Berger
13010 MARSEILLE*

Tel Secrétariat privé: 04 91 26 50 02

Standard clinique : 0826 666 966

Clinique Clairval

*317 Bd du Redon
13009 Marseille*

Tel Consultations : 04 91 15 90 51

Standard clinique : 0826 66 69 68

Email : dr.clement.chir@free.fr

Membre d'une association agréée, le règlement des honoraires par chèque est accepté.

CHIRURGIE OSSEUSE ET ARTICULAIRE
Chirurgie de la Hanche et du Genou, Chirurgie de l'Epaule

Docteur Thierry CLEMENT

*Ancien Interne des Hôpitaux
Ancien Assistant des Hôpitaux
D.U. de Chirurgie Arthroscopique
D.U. de Traumatologie du Sport
13 1 18176 0*

Site Internet : <http://www.drclémentchir.fr>

SELARL Orthosud, 478 877 574 R.C.S Marseille

Clinique Résidence du Parc

*16, Rue Gaston Berger
13010 MARSEILLE*

Tel Secrétariat privé: 04 91 26 50 02

Standard clinique : 0826 666 966

Clinique Clairval

*317 Bd du Redon
13009 Marseille*

Tel Consultations : 04 91 15 90 51

Standard clinique : 0826 66 69 68

Email : dr.clement.chir@free.fr

Membre d'une association agréée, le règlement des honoraires par chèque est accepté.