

CHIRURGIE OSSEUSE ET ARTICULAIRE

Chirurgie de la Hanche et du Genou, Chirurgie de l'Épaule

Docteur Thierry CLEMENT

*Ancien Interne des Hôpitaux
Ancien Assistant des Hôpitaux
D.U. de Chirurgie Arthroscopique
D.U. de Traumatologie du Sport
13 1 18176 0*

Site Internet : <http://www.drclémentchir.fr>

SELARL Orthosud, 478 877 574 R.C.S Marseille

LA PROTHESE TOTALE DE HANCHE en 2017

Les prothèses totales de hanche ont pour but de remplacer l'articulation coxo-fémorale détruite

Il s'agit de remplacer les 2 surfaces articulaires dont le cartilage est usé.

Le cotyle prothétique s'implante dans le bassin à l'endroit du cotyle naturel. Il est composé d'une cupule métallique dans laquelle vient coulisser une cupule mobile hémisphérique qui constitue la surface de glissement de l'articulation prothétique (cotyle à double mobilité).

Dans la plupart des modèles, la surface externe de l'implant métallique est recouverte d'une surface poreuse permettant une ostéointégration maximale et durable (prothèse non cimentée).

La pièce fémorale est composée d'une tête fémorale sphérique enchâssée sur la tige fémorale. Le diamètre de la tête prothétique est identique au diamètre interne de l'insert de la cupule cotyloïdienne. Il assure la congruence et la stabilité de l'articulation artificielle et autorise des mouvements d'une amplitude très semblable à celle de la hanche normale, d'autant plus que le polyéthylène est également mobile dans la cupule métallique (double mobilité).

La tige d'implantation fémorale sert à ancrer la prothèse dans le fût fémoral osseux.

La fixation des composants sur le squelette peut être assurée de deux manières: soit à l'aide d'un «ciment chirurgical» (tige métallique cimentée), soit par repousse osseuse secondaire (tige métallique recouverte de surface poreuse blanche réhabitable par l'os).

Centre Hospitalier Privé Résidence du Parc, 16 rue Gaston Berger, 13887 Marseille Cedex 10

Consultations : RDC Bât Principal

Tel Secrétariat Privé : 04 91 26 50 02

Standard clinique : 0826 666 966

Centre Hospitalier Privé Clairval, 317 Bd du Redon, 13273 Marseille Cedex 9

Consultations : Centre médical, 2^{ème} étage

Tel Secrétariat Privé : 04 91 26 50 02

Standard clinique : 0826 666 968

Clinique Monticelli-Vélodrome, 10 allée Maréchal Leclerc, 13008 Marseille

Standard : 04 91 16 22 22

PRISE DE RDV PAR INTERNET POSSIBLE SUR : www.doctolib.fr

Email : dr.clement.chir@free.fr

Membre d'une association agréée, le règlement des honoraires par chèque est accepté.

CHIRURGIE OSSEUSE ET ARTICULAIRE

Chirurgie de la Hanche et du Genou, Chirurgie de l'Epaulé

Docteur Thierry CLEMENT

*Ancien Interne des Hôpitaux
Ancien Assistant des Hôpitaux
D.U. de Chirurgie Arthroscopique
D.U. de Traumatologie du Sport
13 1 18176 0*

Site Internet : <http://www.drclémentchir.fr>

SELARL Orthosud, 478 877 574 R.C.S Marseille

Se faire opérer d'une prothèse: faut-il attendre ?

Même s'il ne faut pas se précipiter, des études récentes mettent en avant qu'un patient qui a beaucoup attendu et beaucoup souffert, aura une récupération plus longue que la moyenne. Il s'agit donc de trouver, avec votre chirurgien, le moment idéal, qui n'est basé que sur les symptômes et non pas sur la radiographie (on n'opère pas des radios). Si les amplitudes de mouvements diminuent, l'amyotrophie (baisse de force musculaire) apparaît et que des attitudes vicieuses, boiterie ... progressent au point d'influer sur les autres articulations, alors il faut probablement y penser ...

Où va se trouver la cicatrice ?

Elle dépend de la voie d'abord utilisée par le chirurgien. Pour ma part, la cicatrice utilisée est sur le côté de la cuisse, arciforme, centrée sur le relief osseux que l'on palpe en haut de la cuisse (grand trochantère). Sa taille dépendra en partie de votre corpulence et des éventuelles difficultés techniques rencontrées.

Bien entendu, bien que l'objectif principal reste d'implanter correctement la prothèse, la taille de la cicatrice et le respect des muscles sont une considération permanente.

Centre Hospitalier Privé Résidence du Parc, 16 rue Gaston Berger, 13887 Marseille Cedex 10

Consultations : RDC Bât Principal

Tel Secrétariat Privé : 04 91 26 50 02

Standard clinique : 0826 666 966

Centre Hospitalier Privé Clairval, 317 Bd du Redon, 13273 Marseille Cedex 9

Consultations : Centre médical, 2^{ème} étage

Tel Secrétariat Privé : 04 91 26 50 02

Standard clinique : 0826 666 968

Clinique Monticelli-Vélodrome, 10 allée Maréchal Leclerc, 13008 Marseille

Standard : 04 91 16 22 22

PRISE DE RDV PAR INTERNET POSSIBLE SUR : www.doctolib.fr

Email : dr.clement.chir@free.fr

Membre d'une association agréée, le règlement des honoraires par chèque est accepté.

CHIRURGIE OSSEUSE ET ARTICULAIRE

Chirurgie de la Hanche et du Genou, Chirurgie de l'Épaulé

Docteur Thierry CLEMENT

*Ancien Interne des Hôpitaux
Ancien Assistant des Hôpitaux
D.U. de Chirurgie Arthroscopique
D.U. de Traumatologie du Sport
13 1 18176 0*

Site Internet : <http://www.drclémentchir.fr>

SELARL Orthosud, 478 877 574 R.C.S Marseille

Quel type d'anesthésie utilise-t-on ?

Avant l'intervention, un examen cardiovasculaire est pratiqué. Le type d'anesthésie est choisi par l'anesthésiste en fonction de ce bilan et des habitudes de l'équipe chirurgien-anesthésiste. Habituellement la prothèse de hanche est posée sous anesthésie générale, mais l'intervention peut aussi être faite sous anesthésie péridurale qui n'insensibilisera que la partie inférieure du corps. Pour éviter de transfuser du sang d'une autre personne, on recourt selon les cas à une technique d'auto transfusion, c'est à dire que l'on récupère le sang perdu pendant l'opération que l'on redonne au patient en salle de réveil (auto transfusion).

Combien de temps dure l'intervention ?

L'intervention elle-même dure en général 1 heure, ceci dépendant de beaucoup de paramètres. En général, actuellement, le drainage n'est plus nécessaire. Le patient sera dirigé vers la salle de réveil pour y être surveillé pendant sa phase de réveil. Cette phase dure en général 2 heures. Quand il sera stabilisé et bien réveillé, le patient regagnera sa chambre. Des antalgiques sont prescrits ; cependant, il s'agit en général d'une intervention peu douloureuse.

Au bout de combien de temps peut-on se lever ?

Le lendemain de l'intervention, le sujet sera mis debout et commencera à marcher pour éviter l'enraidissement et favoriser la récupération rapide. Le kinésithérapeute sera là pour aider le patient dans ce premier lever et le patient s'aidera de cannes anglaises (béquilles) qui seront nécessaires en moyenne 2 à 4 semaines. L'utilisation d'une béquille est conseillée par la suite

Centre Hospitalier Privé Résidence du Parc, 16 rue Gaston Berger, 13887 Marseille Cedex 10

Consultations : RDC Bât Principal

Tel Secrétariat Privé : 04 91 26 50 02

Standard clinique : 0826 666 966

Centre Hospitalier Privé Clairval, 317 Bd du Redon, 13273 Marseille Cedex 9

Consultations : Centre médical, 2^{ème} étage

Tel Secrétariat Privé : 04 91 26 50 02

Standard clinique : 0826 666 968

Clinique Monticelli-Vélodrome, 10 allée Maréchal Leclerc, 13008 Marseille

Standard : 04 91 16 22 22

PRISE DE RDV PAR INTERNET POSSIBLE SUR : www.doctolib.fr

Email : dr.clement.chir@free.fr

Membre d'une association agréée, le règlement des honoraires par chèque est accepté.

CHIRURGIE OSSEUSE ET ARTICULAIRE

Chirurgie de la Hanche et du Genou, Chirurgie de l'Epaule

Docteur Thierry CLEMENT

*Ancien Interne des Hôpitaux
Ancien Assistant des Hôpitaux
D.U. de Chirurgie Arthroscopique
D.U. de Traumatologie du Sport
13 1 18176 0*

Site Internet : <http://www.drclémentchir.fr>

SELARL Orthosud, 478 877 574 R.C.S Marseille
jusqu'à un mois et demi après l'intervention.

Combien de temps dure l'hospitalisation ?

Habituellement, l'hospitalisation débute la veille de l'intervention et dure environ 2 à 3 jours quand le patient est en bon état général par ailleurs.

La cicatrice étant refermée avec un surjet intra dermique résorbable dans la plupart des cas, il suffit de couper les extrémités par une infirmière au 15^{ème} jour.

Doit-on aller en centre de rééducation ?

Ceci est très variable et de moins en moins indispensable, sauf si l'environnement personnel du patient est "difficile".

Ainsi, un habitat difficile (escaliers...) ou l'isolement peuvent rendre préférable un séjour dans un centre.

La durée d'hospitalisation en centre sera alors déterminée en accord avec le médecin rééducateur du centre dès que l'autonomie nécessaire sera recouvrée, en général de 3 semaines à 1 mois.

Un traitement anticoagulant est-il prescrit ?

Généralement, un traitement anticoagulant est prescrit pendant le mois suivant l'intervention.

Au bout de combien de temps peut-on reprendre une vie normale ?

Après un mois et demi, la marche est en général possible sans difficultés et l'on peut reprendre la conduite automobile. Bien entendu, ce délai est variable en fonction entre autres du type de profession. La reprise des activités sportives est en général envisagée au 3^{ème} mois notamment le vélo et la natation. La marche est encouragée tout de suite après l'intervention pour la récupération musculaire.

Centre Hospitalier Privé Résidence du Parc, 16 rue Gaston Berger, 13887 Marseille Cedex 10

Consultations : RDC Bât Principal

Tel Secrétariat Privé : 04 91 26 50 02

Standard clinique : 0826 666 966

Centre Hospitalier Privé Clairval, 317 Bd du Redon, 13273 Marseille Cedex 9

Consultations : Centre médical, 2^{ème} étage

Tel Secrétariat Privé : 04 91 26 50 02

Standard clinique : 0826 666 968

Clinique Monticelli-Vélodrome, 10 allée Maréchal Leclerc, 13008 Marseille

Standard : 04 91 16 22 22

PRISE DE RDV PAR INTERNET POSSIBLE SUR : www.doctolib.fr

Email : dr.clement.chir@free.fr

Membre d'une association agréée, le règlement des honoraires par chèque est accepté.

CHIRURGIE OSSEUSE ET ARTICULAIRE

Chirurgie de la Hanche et du Genou, Chirurgie de l'Epaule

Docteur Thierry CLEMENT

*Ancien Interne des Hôpitaux
Ancien Assistant des Hôpitaux
D.U. de Chirurgie Arthroscopique
D.U. de Traumatologie du Sport
13 1 18176 0*

Site Internet : <http://www.drclémentchir.fr>

SELARL Orthosud, 478 877 574 R.C.S Marseille

La vie avec une prothèse de hanche

Dans la plupart des cas (supérieurs à 80% des cas), on vit normalement avec une prothèse de hanche et toutes les activités professionnelles ou privées sont autorisées avec une hanche devenue indolore (hanche oubliée). N'hésitez pas à vous renseigner pendant la consultation chirurgicale pré ou post opératoire et à poser la moindre question complémentaire.

Prévention de la luxation

Il faut éviter le mouvement combiné d'adduction-flexion- rotation interne (c'est à dire une flexion du genou avec le genou vers l'intérieur) pendant trois mois. Ceci vous sera expliqué par l'équipe de rééducateurs et par votre chirurgien. Il est également conseillé de mettre pendant cette période un rehausseur sur les toilettes et d'éviter de croiser les jambes.

Prévention de l'infection

Avertir vos médecins (traitant, dentiste, gynécologue, urologue, autres) que vous avez une prothèse totale de hanche. Lors de chaque intervention ou au moindre soupçon de foyer infectieux votre médecin devra vous donner des antibiotiques pour ne pas risquer une contamination microbienne de la prothèse par voie sanguine. Cette complication est rare, mais peut survenir même très longtemps après la mise en place de la prothèse.

Contrôle postopératoire

Vous serez surveillé quotidiennement par votre chirurgien pendant l'hospitalisation puis à 1 mois et 3 mois après l'opération. Ce contrôle sera clinique et radiologique. De même, une radio post opératoire sera réalisée à la clinique, ainsi qu'une surveillance biologique (prise de sang).

Centre Hospitalier Privé Résidence du Parc, 16 rue Gaston Berger, 13887 Marseille Cedex 10

Consultations : RDC Bât Principal

Tel Secrétariat Privé : 04 91 26 50 02

Standard clinique : 0826 666 966

Centre Hospitalier Privé Clairval, 317 Bd du Redon, 13273 Marseille Cedex 9

Consultations : Centre médical, 2^{ème} étage

Tel Secrétariat Privé : 04 91 26 50 02

Standard clinique : 0826 666 968

Clinique Monticelli-Vélodrome, 10 allée Maréchal Leclerc, 13008 Marseille

Standard : 04 91 16 22 22

PRISE DE RDV PAR INTERNET POSSIBLE SUR : www.doctolib.fr

Email : dr.clement.chir@free.fr

Membre d'une association agréée, le règlement des honoraires par chèque est accepté.

CHIRURGIE OSSEUSE ET ARTICULAIRE

Chirurgie de la Hanche et du Genou, Chirurgie de l'Epaule

Docteur Thierry CLEMENT

*Ancien Interne des Hôpitaux
Ancien Assistant des Hôpitaux
D.U. de Chirurgie Arthroscopique
D.U. de Traumatologie du Sport
13 1 18176 0*

Site Internet : <http://www.drclémentchir.fr>

SELARL Orthosud, 478 877 574 R.C.S Marseille

Combien de temps dure la prothèse ?

La durée de vie moyenne d'une prothèse est au delà de 10 ans, voire 15 ou 20 ans. De plus, les prothèses actuelles ont très probablement des résultats plus satisfaisants dans le temps que les prothèses datant de 20 ans.

Votre séjour à la Clinique :

Avant votre hospitalisation, vous m'aurez vu en consultation et je vous aurais expliqué du mieux possible votre intervention. Vous êtes assuré que c'est bien moi qui vous opérerais.

Vous aurez quelques papiers à signer avec ma secrétaire (Pascale) concernant la partie administrative de votre intervention.

Vous verrez ensuite en consultation le médecin anesthésiste qui vous s'occupera de vous pendant l'intervention, vous verrez également une Infirmière qui s'occupe de la RRAC (Récupération rapide après chirurgie) qui verra avec vous les meilleures modalités de récupération la plus rapide possible après votre intervention (retour à domicile ou centre de rééducation, modalités de transport en cas de rééducation en externe en centre, infirmière libérale pour les pansements à domicile, etc). Le but étant d'optimiser au maximum votre récupération en minimisant les contraintes diverses.

A ce titre, la Résidence du Parc (Clinique du Groupe Ramsay GDS) a obtenu le label GRACE (<http://www.grace-asso.fr>).

Le jour de l'hospitalisation, vous serez accueilli dans le service par une infirmière qui vous installera dans votre chambre et vérifiera l'intégralité de votre dossier.

Elle vous expliquera les mesures d'hygiène à effectuer notamment la douche à la Bétadine à effectuer avant l'intervention (prévention des complications infectieuses).

Centre Hospitalier Privé Résidence du Parc, 16 rue Gaston Berger, 13887 Marseille Cedex 10

Consultations : RDC Bât Principal

Tel Secrétariat Privé : 04 91 26 50 02

Standard clinique : 0826 666 966

Centre Hospitalier Privé Clairval, 317 Bd du Redon, 13273 Marseille Cedex 9

Consultations : Centre médical, 2^{ème} étage

Tel Secrétariat Privé : 04 91 26 50 02

Standard clinique : 0826 666 968

Clinique Monticelli-Vélodrome, 10 allée Maréchal Leclerc, 13008 Marseille

Standard : 04 91 16 22 22

PRISE DE RDV PAR INTERNET POSSIBLE SUR : www.doctolib.fr

Email : dr.clement.chir@free.fr

Membre d'une association agréée, le règlement des honoraires par chèque est accepté.

CHIRURGIE OSSEUSE ET ARTICULAIRE

Chirurgie de la Hanche et du Genou, Chirurgie de l'Epaule

Docteur Thierry CLEMENT

*Ancien Interne des Hôpitaux
Ancien Assistant des Hôpitaux
D.U. de Chirurgie Arthroscopique
D.U. de Traumatologie du Sport
13 1 18176 0*

Site Internet : <http://www.drclémentchir.fr>

SELARL Orthosud, 478 877 574 R.C.S Marseille

Vous signerez le coté à opérer (prévention des erreurs de côté). Vous pourrez manger et boire jusqu'à minuit, après quoi vous devrez rester à jeun pour éviter toute complication lors de l'anesthésie.

Le lendemain, un brancardier vous amènera au bloc opératoire ou vous serez accueilli par une infirmière du bloc opératoire qui vous posera plusieurs questions (check list) : nom de votre chirurgien, coté à opérer, etc. Elle vérifiera votre dossier. Vous me verrez et je viendrai vous saluer, ainsi que l'anesthésiste.

Vous rentrerez ensuite en salle d'intervention où vous serez endormi, opéré et réveillé.

Vous irez ensuite en salle de réveil où vous serez surveillé ; c'est également là que l'on vous rendra le sang perdu pendant l'intervention (cell-saver).

Dès que votre état de conscience le permettra, vous retournerez dans votre chambre où vous serez accueilli par l'infirmière du service.

Pour votre famille qui vous attendra dans la chambre, il faudra donc compter un minimum de 4 heures entre l'heure à laquelle vous quitterez votre chambre et l'heure à laquelle vous y reviendrez.

Vous me verrez lors de la visite du soir dès que ma journée opératoire sera terminée.

Durant votre hospitalisation, vous serez suivi par l'équipe soignante (aide-soignante, infirmière et kinésithérapeute) ; je vous verrai également tous les jours. Dès que votre état le permettra, vous pourrez sortir de la clinique.

Ma secrétaire vous remettra à votre sortie tous les papiers nécessaires pour votre suivi et les différents rendez vous de rééducation et de suivi post opératoire.

Centre Hospitalier Privé Résidence du Parc, 16 rue Gaston Berger, 13887 Marseille Cedex 10

Consultations : RDC Bât Principal

Tel Secrétariat Privé : 04 91 26 50 02

Standard clinique : 0826 666 966

Centre Hospitalier Privé Clairval, 317 Bd du Redon, 13273 Marseille Cedex 9

Consultations : Centre médical, 2^{ème} étage

Tel Secrétariat Privé : 04 91 26 50 02

Standard clinique : 0826 666 968

Clinique Monticelli-Vélodrome, 10 allée Maréchal Leclerc, 13008 Marseille

Standard : 04 91 16 22 22

PRISE DE RDV PAR INTERNET POSSIBLE SUR : www.doctolib.fr

Email : dr.clement.chir@free.fr

Membre d'une association agréée, le règlement des honoraires par chèque est accepté.

CHIRURGIE OSSEUSE ET ARTICULAIRE

Chirurgie de la Hanche et du Genou, Chirurgie de l'Épaule

Docteur Thierry CLEMENT

*Ancien Interne des Hôpitaux
Ancien Assistant des Hôpitaux
D.U. de Chirurgie Arthroscopique
D.U. de Traumatologie du Sport
13 1 18176 0*

Site Internet : <http://www.drclémentchir.fr>

SELARL Orthosud, 478 877 574 R.C.S Marseille

COMPLICATIONS

En fréquence, les complications sont rares.
La liste des complications présentée ici n'est pas exhaustive.

LES COMPLICATIONS NON EXCEPTIONNELLES

LA PHLEBITE

La formation d'un caillot dans une veine peut parfois se produire en dépit d'un traitement anticoagulant préventif. Cette complication nécessite en général la prescription d'un traitement anticoagulant plus important.

LA LUXATION : ("Déboitement")

Le risque global de ce type de complication est de l'ordre de 1 à 2%.
Le risque est plus élevé durant les 6 premières semaines pendant lesquelles l'apprentissage par votre kinésithérapeute des mouvements potentiellement luxant est d'une grande importance.

L'INÉGALITÉ DE LONGUEUR

Le réglage de la longueur est une chose difficile dans une arthroplastie de hanche et reste un objectif primordial pour le chirurgien et le patient. Il est pourtant difficile d'être certain d'obtenir une égalité parfaite et la différence, quand elle existe, est inférieure à 1 centimètre et est en général bien tolérée.

DESCELLEMENT

C'est l'apparition d'une mobilité anormale entre la prothèse et l'os au niveau duquel elle est ancrée, à l'origine de douleurs. Il s'agit de la complication mécanique à long terme.

Centre Hospitalier Privé Résidence du Parc, 16 rue Gaston Berger, 13887 Marseille Cedex 10

Consultations : RDC Bât Principal

Tel Secrétariat Privé : 04 91 26 50 02

Standard clinique : 0826 666 966

Centre Hospitalier Privé Clairval, 317 Bd du Redon, 13273 Marseille Cedex 9

Consultations : Centre médical, 2^{ème} étage

Tel Secrétariat Privé : 04 91 26 50 02

Standard clinique : 0826 666 968

Clinique Monticelli-Vélodrome, 10 allée Maréchal Leclerc, 13008 Marseille

Standard : 04 91 16 22 22

PRISE DE RDV PAR INTERNET POSSIBLE SUR : www.doctolib.fr

Email : dr.clement.chir@free.fr

Membre d'une association agréée, le règlement des honoraires par chèque est accepté.

CHIRURGIE OSSEUSE ET ARTICULAIRE

Chirurgie de la Hanche et du Genou, Chirurgie de l'Epaule

Docteur Thierry CLEMENT

*Ancien Interne des Hôpitaux
Ancien Assistant des Hôpitaux
D.U. de Chirurgie Arthroscopique
D.U. de Traumatologie du Sport
13 1 18176 0*

Site Internet : <http://www.drclémentchir.fr>

SELARL Orthosud, 478 877 574 R.C.S Marseille

Cela s'exprime le plus souvent par une reprise des douleurs sur une période prolongée alors que la hanche était indolore.

Le diagnostic clinique est parfois difficile, il faut s'aider de la radiographie et surtout de la scintigraphie osseuse. Une reprise chirurgicale peut s'avérer utile et nécessaire (changement de prothèse).

INFECTIONS

Pendant l'intervention une contamination bactérienne est toujours possible, elle est heureusement rare (< 2 %). Soyez certain que toutes les précautions sont prises pour les éviter et votre chirurgien comme le personnel para médical qui s'occupera de vous y est très sensibilisé. Les infrastructures (bloc opératoire notamment) sont très régulièrement contrôlés à ce sujet (prélèvements multiples).

Un autre mode de contamination est la contamination par voie hématogène, c'est à dire par voie sanguine. Au cours par exemple d'une infection dentaire, ORL, digestive cutanée ... Une bonne prévention est donc à effectuer chez toute personne porteuse d'une prothèse.

Une infection peut nécessiter une reprise chirurgicale et doit donc être soigneusement évitée. Il vous faudra prévenir vos différents médecins généraliste ou spécialistes ainsi que votre dentiste que vous êtes porteurs d'une prothèse.

LES COMPLICATIONS EXCEPTIONNELLES

PARALYSIE NERVEUSES

Elles sont rares et sont le fruit d'une compression d'un nerf.

L'évolution est souvent longue (6 à 12 mois) mais le plus souvent réversible.

Centre Hospitalier Privé Résidence du Parc, 16 rue Gaston Berger, 13887 Marseille Cedex 10

Consultations : RDC Bât Principal

Tel Secrétariat Privé : 04 91 26 50 02

Standard clinique : 0826 666 966

Centre Hospitalier Privé Clairval, 317 Bd du Redon, 13273 Marseille Cedex 9

Consultations : Centre médical, 2^{ème} étage

Tel Secrétariat Privé : 04 91 26 50 02

Standard clinique : 0826 666 968

Clinique Monticelli-Vélodrome, 10 allée Maréchal Leclerc, 13008 Marseille

Standard : 04 91 16 22 22

PRISE DE RDV PAR INTERNET POSSIBLE SUR : www.doctolib.fr

Email : dr.clement.chir@free.fr

Membre d'une association agréée, le règlement des honoraires par chèque est accepté.

CHIRURGIE OSSEUSE ET ARTICULAIRE

Chirurgie de la Hanche et du Genou, Chirurgie de l'Epaule

Docteur Thierry CLEMENT

*Ancien Interne des Hôpitaux
Ancien Assistant des Hôpitaux
D.U. de Chirurgie Arthroscopique
D.U. de Traumatologie du Sport
13 1 18176 0*

Site Internet : <http://www.drclémentchir.fr>

SELARL Orthosud, 478 877 574 R.C.S Marseille

HÉMATOME

L'hématome après une prothèse de hanche est un phénomène fréquent. Cela ne devient une complication que lorsque cet hématome est trop abondant et occasionne une perte sanguine trop importante et/ou lorsque l'hématome comprime une structure de voisinage comme un nerf. Rarement une intervention chirurgicale est nécessaire.

REJET ALLERGIE

En théorie une allergie vraie est possible, elle est rarissime.
Le plus souvent, cela correspond à une infection larvée.

BOITERIE DOULEUR

Certaines douleurs musculaires ou tendineuses peuvent rester quelques semaines après l'intervention, elles sont le plus souvent transitoires.

Au total , la mise en place d'une Prothèse Totale de Hanche reste une intervention d'une excellente efficacité qui redonne aux patients une autonomie perdue et leur rend des conditions fonctionnelles de vie très proches de la normale y compris dans la pratique du sport. Elle est devenue une intervention « banale » dans la plupart des cas, les suites sont souvent simples et la récupération de plus en plus rapide. Elle reste cependant une intervention chirurgicale et doit donc bénéficier à ce titre de la plus grande rigueur de la part du chirurgien, de l'anesthésiste ainsi que de toute l'équipe paramédicale. Le patient quant à lui devient aussi acteur de la réussite de son intervention tant au niveau de la compréhension de son intervention que de sa participation au programme de récupération qui fera de lui un patient satisfait.

Centre Hospitalier Privé Résidence du Parc, 16 rue Gaston Berger, 13887 Marseille Cedex 10

Consultations : RDC Bât Principal

Tel Secrétariat Privé : 04 91 26 50 02

Standard clinique : 0826 666 966

Centre Hospitalier Privé Clairval, 317 Bd du Redon, 13273 Marseille Cedex 9

Consultations : Centre médical, 2^{ème} étage

Tel Secrétariat Privé : 04 91 26 50 02

Standard clinique : 0826 666 968

Clinique Monticelli-Vélodrome, 10 allée Maréchal Leclerc, 13008 Marseille

Standard : 04 91 16 22 22

PRISE DE RDV PAR INTERNET POSSIBLE SUR : www.doctolib.fr

Email : dr.clement.chir@free.fr

Membre d'une association agréée, le règlement des honoraires par chèque est accepté.

CHIRURGIE OSSEUSE ET ARTICULAIRE
Chirurgie de la Hanche et du Genou, Chirurgie de l'Épaulé

Docteur Thierry CLEMENT

*Ancien Interne des Hôpitaux
Ancien Assistant des Hôpitaux
D.U. de Chirurgie Arthroscopique
D.U. de Traumatologie du Sport
13 1 18176 0*

Site Internet : <http://www.drclémentchir.fr>

SELARL Orthosud, 478 877 574 R.C.S Marseille

Centre Hospitalier Privé Résidence du Parc, 16 rue Gaston Berger, 13887 Marseille Cedex 10

Consultations : RDC Bât Principal

Tel Secrétariat Privé : 04 91 26 50 02

Standard clinique : 0826 666 966

Centre Hospitalier Privé Clairval, 317 Bd du Redon, 13273 Marseille Cedex 9

Consultations : Centre médical, 2^{ème} étage

Tel Secrétariat Privé : 04 91 26 50 02

Standard clinique : 0826 666 968

Clinique Monticelli-Vélodrome, 10 allée Maréchal Leclerc, 13008 Marseille

Standard : 04 91 16 22 22

PRISE DE RDV PAR INTERNET POSSIBLE SUR : www.doctolib.fr

Email : dr.clement.chir@free.fr

Membre d'une association agréée, le règlement des honoraires par chèque est accepté.